MHK Wärme- und Kältetechnik GmbH

www.mhk-service.de



CONINOX

▶ Hochleistungs-Kombinationsspeicher





Der hocheffiziente Kombinationsspeicher **CONINOX** wurde **von MHK** speziell für den Bedarf von Wärmepumpen **entwickelt.**

Bestehend aus einem 300 l fassenden Edelstahl-Ladespeicher und einem 650 l Pufferspeicher erreicht er eine Zapfleistung von 30 l/min – doppelt so viel wie ein herkömmlicher Speicher.

Ausgestattet mit ladesystemtauglichen Komponenten findet der **CONINOX** dank seiner optimalen Einbaugröße (790mm breit, 2,03m hoch, zzgl. Isolierung) in fast jedem Keller Platz.

Vorteile des CONINOX:

- Hoher Warmwasserkomfort durch externen Plattenwärmetauscher für Trinkwasser
- Perfekte Zirkulationseinführung, zum Erhalt der Schichtung im Trinkwasserspeicher
- Große Wärmeleitbleche, zum Erhalt der Schichtung im Pufferspeicher
- Sehr gute Entleerung bzw. Entlüftung von Pufferund Ladespeicher spart Zeit und Kosten
- Wesentlich längere Laufzeit der Wärmepumpe, schnellerer Rücklauf zur besseren und genaueren Regelung
- Geringste Platzansprüche bei der Montage durch optimale Anschlussmöglichkeiten
- Erweiterbar für den Einsatz von Heizungs- und Brauchwasser unterstützender Solarthermie

Für Sie, Ihr Zuhause, unsere Umwelt und die Zukunft!